

# AUSSENPLATTEN

aus Feinsteinzeug





GLOCAL GC 02 / GC 03

**HINWEIS**

Auch bei Feinsteinzeugplatten können Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Die Bilder sind jeweils so gut als möglich auf die Realität abgestimmt. Eine hundertprozentige Verbindlichkeit der Farbe kann nicht gewährleistet werden. Die im Katalog gezeigten Platten können jedoch alle bei uns vor Ort in unserer Ausstellung besichtigt werden.

**FARBSCHATTIERUNG (V)**

V1, einheitliche Farbvariation

V2, leichte Farbvariation

V3, mässige Farbvariation

V4, starke Farbvariation

**RUTSCHFESTIGKEIT ARBEITSBEREICH / AUSSENBEREICH (R11)**

R11, erhöhter Haftreibungswert für gewerbliche Räume

**PREISE**

Durch Scannen des QR-Codes beim gewünschten Produkt werden Ihnen die aktuellen Preise angezeigt. Diese verstehen sich exkl. MwSt und abgeholt ab unserem Warenlager in 3432 Lützelflüh. Des weiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.wuethrich-baustoffe.ch](http://www.wuethrich-baustoffe.ch)

**VERFÜGBARKEIT**

Die Feinsteinzeugplatten sind teilweise ab Lager erhältlich. Eine Nichtverfügbarkeit kann aufgrund eines Lieferengpasses oder einer Marktrücknahme vorkommen.

# VERLEGESYSTEME

## VERLEGUNG AUF KIES

Dies ist wohl die am meisten verwendete Verlegeart. Das Verlegen auf Kies ermöglicht, dass das Wasser unverändert durch die Fugen zwischen den Platten in das Erdreich versickern kann.



## VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL

Es handelt sich um die ideale Verlegung um befahrbare Bereiche im Freien, Parkplätze und Garagenzufahrten zu verkleiden. Die verlegte Fläche widersteht Belastungen extrem gut.



## VERLEGUNG AUF STELZ-/GUMMILAGER

Dank diesem System kann man jederzeit die unter der verlegten Fläche installierten Anlagen inspizieren. Die Platten können angehoben und eventuell entfernt werden.



# PRODUKTVORZÜGE

**Dank eines speziellen Produktionsprozesses ist Feinsteinzeug fähig, die in Outdoorbereichen notwendigen, extrem hohen technischen Anforderungen mit einem erlesenen ästhetischen Geschmack zu vereinen.**

## **FEINSTEINZEUG IST**

- beständig gegenüber Temperaturschwankungen
- bruchsicher, denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1'000 kg pro Platte
- chemikalienbeständig
- fleckbeständig
- einfach zu reinigen
- leicht zu verlegen und zu entfernen
- alltagstauglich
- hergestellt in Europa
- es erfüllt die Voraussetzungen der LEED-Zertifizierung



NA.ME NE 12

# BOLT 2.0 (Steinoptik)

ab Lager  
erhältlich

Beige

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert,  
matt  
Kanten rektifiziert

Grey

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert,  
matt  
Kanten rektifiziert

Dark Grey

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert,  
matt  
Kanten rektifiziert  
**Nicht ab Lager erhältlich**



BOLT 2.0 Grey

# ETNA (Steinoptik - Granit)



Cappuccino

Format: **60/60/2 cm**  
R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert




Light Grey

Format: **60/60/2 cm**  
R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



Dark Grey

Format: **60/60/2 cm**  
R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



ETNA Cappuccino

# REVERSO (Steinoptik - Travertin)



Avorio

Format: **60/90/2 cm**  
R11  
Oberfläche esterno  
Kanten rektifiziert



Grigio

Format: **60/90/2 cm**  
R11  
Oberfläche esterno  
Kanten rektifiziert



Beige

Format: **60/90/2 cm**  
R11  
Oberfläche esterno  
Kanten rektifiziert





# MÔTLEY (Steinoptik - Schiefer)

MT 02 Monterey

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

MT 04 Altamond


Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

MT 03 Wembley

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

MT 05 Woodstock

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert




## NA.ME (Steinoptik)



NE 10 Jura Beige

Format: **60/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



NE 22 Overcast

Format: **60/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



NE 12 Bourgogne

Format: **60/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



NE 31 Gris Belge

Format: **60/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



NE 21 Lumnezia

Format: **60/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert






NA.ME NE 22

## QUARZITI 2.0 (Steinoptik - Quarzit)




QR 01 Glacier

Format: **60/120/2 cm**  
V3 / R11  
Oberfläche naturale  
Kanten rektifiziert



QR 03 Waterfall

Format: **60/120/2 cm**  
V3 / R11  
Oberfläche naturale  
Kanten rektifiziert



QR 02 Mountains

Format: **60/120/2 cm**  
V3 / R11  
Oberfläche naturale  
Kanten rektifiziert



QR 04 River

Format: **60/120/2 cm**  
V3 / R11  
Oberfläche naturale  
Kanten rektifiziert



QUARZITI 2.0 QR 02



# LEMMY (Metalloptik)



LEMMY LY 03

LY 02 Nimbus

Format: **80/80/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

LY 03 Excalibur

Format: **80/80/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

LY 04 Venom

Format: **80/80/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche stukturiert  
Kanten rektifiziert



# GLOCAL (Zementoptik)

GC 02 Perfect

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

GC 04 Type

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

GC 03 Ideal

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert

GC 05 Classic

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert  
Kanten rektifiziert



## QUENOS 2.0 (Betonoptik)



White

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert



Light Grey

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert



Grey

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert



Graphite

Format: **60/60/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche strukturiert



QUENOS 2.0 Graphite

## TOSCANA RUSTIC 2.0 (Betonoptik)

Cream



Format: **60/60/2 cm**  
 V2 / R11  
 Oberfläche strukturiert,  
 matt  
 Kanten rektifiziert

Grey



Format: **60/60/2 cm**  
 V2 / R11  
 Oberfläche strukturiert,  
 matt  
 Kanten rektifiziert

Taupe



Format: **60/60/2 cm**  
 V2 / R11  
 Oberfläche strukturiert,  
 matt  
 Kanten rektifiziert




TOSCANA RUSTIC 2.0 Grey





# JURUPA (Holzoptik)



JP 02 Cool

Format: **30/240/2 cm**  
V3 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert



JP 04 Camp

Format: **30/240/2 cm**  
V3 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert



# OU DH (Holzoptik)




OU 01 Copahu

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert




OU 05 Laos

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert



OU 02 Elem

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert




OU 06 Ladano

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert



OU 03 Jinkoh

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert



OU 07 Cedro

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert



OU 04 Pino

Format: **30/120/2 cm**  
V2 / R11  
Oberfläche radiale  
Kanten rektifiziert






OUDH OU 07


# ZUBEHÖR




Ausgleichscheiben


## GUMMILAGER

TYP	ART.NR.	BASIS-HÖHE MM	HÖHE DER FLÜGEL MM	STÄRKE DER FLÜGEL MM	PREIS CHF
	1007318	10	10	4	




## FUGENKREUZE

TYP	ART.NR.	BASIS-HÖHE MM	HÖHE DER FLÜGEL MM		PREIS CHF
X10	1002085	3	10		
T10	1002086	3	10		



## STEINFIX NETZ

TYP	ART.NR.	LÄNGE MM	HÖHE MM		PREIS CHF
Dim. 10	1004662	2000	10		




## WB FUGENPROFIL

TYP	ART.NR.	HÖHE MM	LÄNGE MM		PREIS CHF
Standard	1006288	20	2000		
gebürstet	1006311	20	2000		
mit Flansch	1012725	20	2000		





## START.T STELZLAGER

TYP	ART.NR.	FLÜGEL-DICKE MM	HÖHE MM	PREIS CHF
Stelzlager	1006847	4	10 - 15	
Schiftring	1009014		5	



Ausgleichscheiben

## SELBSTNIVELLIERENDE STÜTZE

TYP	ART.NR.	BASIS-HÖHE MM	HÖHE DER FLÜGEL MM	STÄRKE DER FLÜGEL MM	PREIS CHF
SE0	1002071	28 - 38	12	4	
SE1	1002072	37.5 - 50	12	4	
SE2	1002073	50 - 75	12	4	
SE3	1002074	75 - 120	12	4	
SE4	1002075	120 - 170	12	4	
SE5	1002076	170 - 215	12	4	
LGH2	1002079	2			




## KLAMMERN

TYP	ART.NR.	LÄNGE MM	HÖHE MM	PREIS CHF
Superclip	1002090			



## REGULIERSCHLÜSSEL

TYP	ART.NR.	LÄNGE MM	HÖHE MM	PREIS CHF
SE + NM	1002091			



JURUPA JP 03

# REINIGUNG UND PFLEGE



## HMK R155

Grundreiniger - säurefrei  
1 Liter (Konzentrat)

Natursteinreiniger für die  
Grundreinigung und  
Bauschmutzentfernung



## HMK R157

Fliesen-Intensivreiniger  
1 Liter (Konzentrat)

Entfernt hartnäckige  
Rückstände



## HMK R161

Feinsteinzeug-Grundreiniger  
1 Liter (Konzentrat)

Spezialreiniger zur  
Entfernung von öligen und  
fettigen Schmutzschichten



## HMK R163

Zementschleier-Entferner  
1 Liter (Konzentrat)

Entfernt Zementschleier,  
Kalkablagerungen und  
verhärteten Bauschmutz



## HMK R197

Exterior-Cleaner  
1 Liter (Konzentrat)

Chlor- und säurefreier  
Spezialreiniger für den  
Aussenbereich



## HMK P315

Feinsteinzeug-Pflege-  
reiniger  
1 Liter (Konzentrat)

Milder Unterhaltsreiniger,  
der in einem Arbeitsgang  
reinhält und pflegt





**WÜTHRICH**  
**BAUSTOFFE**

Dorfstrasse 51, 3432 Lützelflüh  
034 461 45 55, [wuethrich-baustoffe.ch](http://wuethrich-baustoffe.ch)

